



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rosprotebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1113

г.Глазов

« 12 » мая 2023

(место выдачи предписания)

Мною, Мехедовой Жанной Владимировной, ведущим специалистом- экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменно-Задельская
средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Каменно-
Задельская средняя школа»), ОГРН: 1021800585344, Дата присвоения ОГРН: 04.11.2002,
ИНН: 1802003336, КПП: 183701001

Адрес местонахождения: 427533, Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Каменное
Заделье, ул. Школьная, д. 6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В группах дошкольного возраста, возраст детей: младшая группа с 3 до 5 лет, старшая группа с 6 до 7 лет списочный состав в каждой группе по 10 человек. Питьевой режим организован за счет кипяченой воды, установленной в общей обеденной ячейке. Смена кипяченой воды осуществляется через 3 часа. Не обеспечено наличие посуды из расчета количества человек (списочного состава), отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения, что не соответствует п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"- При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения;

2. В старшей группе в игровой ячейке установлены деревянные окна, на рамках которых облупившаяся краска, имеется треснутое стекло, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.3. (Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения);

3. В туалетной комнате младшей и старшей группы, отсутствуют кабинки (ограждения), отсутствуют держатели для туалетной бумаги, в туалетной комнате младшей группы отсутствует сиденье на унитазе, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- на каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

4. В туалетной комнате старшей группы стены выполнены из керамической плитки, местами не имеют целостности (сколоты), что не соответствует п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В коридоре на первом этаже на потолке видны следы протекания талых вод, облетает штукатурка, стена под потолком также имеет дефект в виде облупившейся штукатурки, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

6. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 89/О от 04.05.2023г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Глазове уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в игровой группе (дошкольная группа 6-7 лет)- уровень искусственной освещенности составил 267 +/- 25 лк, в младшей игровой группе (3-4 года)- уровень искусственной освещенности составил 235 +/- 25 лк при нормативе: в игровых комнатах не менее 400 лк, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1. абзац 3 п. 2.8.5 (**Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам**), (... **Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс...**), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144, таблица 5.54 п. 10;

7. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

По представленным материалам проведена оценка: максимального объема дневной и недельной учебной нагрузки, распределение нагрузки в течение недели, в МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» проводится обучение с 1 по 11 классы, для всех установлена 5-ти дневная учебная неделя. Максимальный объем дневной и недельной учебной нагрузки, распределение нагрузки в течение недели представлены в таблице

класс	максимальный объем дневной нагрузки, уроки	недельная учебная нагрузка, часы (академические)	облегченный учебный день
	факт	норматив, не более	факт

				не более	четверг
1	5 в понедельник и среду, за счет урока физической культуры;	4 (5 один раз в неделю за счет урока физической культуры)	21	21	понедельник, среда
2	5	5 (6 один раз в неделю за счет урока физической культуры)	23	23	понедельник, среда, пятница
3	5		23	23	понедельник, среда, пятница
4	5		23	23	среда
5	6	6	29	29	понедельник
6	6	6	30	30	четверг
7	7	7	32	32	понедельник
8	7	7	33	33	пятница
9	7	7	33	33	четверг
10	7	7	34	34	среда
11	7	7	34	34	среда

По результатам оценки выявлено, что максимальный объем дневной нагрузки превышает гигиенические нормативы в 1-ом классе, что не соответствует требованиям абзаца 8 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 и раздела VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Облегченные учебные дни в 1 классе приходится на понедельник, во 2 и 3 классах приходится на понедельник и пятницу, в 5 и 7 классе приходится на понедельник, в 8 классе приходится на пятницу, что не соответствует требованиям абзаца 12 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 («Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг»)

8. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове при проведении в МБОУ «Каменно- Задельская средняя школа», проверки медицинских книжек установлено: списочный состав сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру в соответствии с Приказом № 29н от 28.01.2021г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», согласно представленному списку сотрудников – 29 человек. Для прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации, наличия профилактических прививок представлено 29 личных медицинских книжек сотрудников.

В представленных личных медицинских книжках выявлены нарушения в периодичности прохождения профилактической вакцинации против дифтерии – 5 сотрудников, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наличие посуды из расчета количества человек (списочного состава), отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима в группах дошкольного возраста, возраст детей: младшая группа с 3 до 5 лет, старшая

группа с 6 до 7 лет, в соответствии с п. 8.4.3, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. УстраниТЬ в старшЕЙ группЕ в игровой ячейкЕ на рамах облупившуюся краску, заменить треснутое стекло, в соответствии п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Организовать в туалетной комнате младшЕЙ и старшЕЙ группЫ, кабинки (ограждения), обеспечив держателями для туалетной бумаги, в туалетной комнате младшЕЙ группЫ обеспечить сиденьЕм на унитазЕ, в соответствии п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. УстраниТЬ дефекты и повреждения стен в туалетной комнате старшЕЙ группЫ в соответствии п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. УстраниТЬ в коридорЕ на первом этажЕ на потолкЕ следы протекания талых вод, стену под потолком от дефектов в виде облупившейся штукатурки, в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Привести в соответствие искусственную освещенность в игровой группЕ (дошкольная группА 6-7 лет)- уровень искусственной освещенности составил 267 +/- 25 лк, в младшЕЙ игровой группЕ (3-4 года) в соответствии п. 10 табл. 5.54 п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.8.1 абзац 3 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

7. Распределить максимальный объем дневной нагрузки в течении недели в МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» в 1-ом классе, в соответствии с требованиями абзаца 8 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 и раздела VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Облегчить учебные дни в 1 классе, в 2 и 3 классах, в 5 и 7 классе, в 8 классе в соответствии с требованиям абзаца 12 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

8. Сотрудникам МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» соблюдать периодичность постановки прививки против дифтерии с отметкой результатов в личных медицинских книжках информации о вакцинации в соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменно-Задельская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа») ОГРН: 1021800585344, Дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, ИНН: 1802003336, КПП: 183701001, юридический адрес: 427533, Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, д. 6.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А.

тел./E-mail 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. В срок до «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

Ж.В. Мехедова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» 20 ___ г.
(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
Электронной почты E-mail: k-zadele@yandex.ru